



ООО НПП «ЭнергоТехСервис»

Производство Аварийных

Осветительных Установок

Доставка по РФ бесплатно

Прайс-лист 2017

8 (800) 775-12-92

www.etslight.ru

info@etslight.ru

Аварийные осветительные установки (АОУ)

Предлагаем Вам продукцию собственного производства. "ЭнергоТехСервис" – изобретатель и производитель АОУ (патенты и сертификаты представлены на нашем сайте). Все модели имеются в наличии на складе.

Отгружаем в день поступления оплаты.

Промышленные Световые Вышки (надувной фонарь) с генератором



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
1	ELG(T5) 300 LED 2,2GX	65 кг	600x460x800	300 Вт (LED)	3-5 м	2,2 кВт	154 100р.
2	ELG(T5) 400S 2,2GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,2 кВт	121 000р.
3	ELG(5) 400 s 2,2 GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	5 м	2,2 кВт	115 100р.
4	ELG(T7) 400S 2,2 GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,2 кВт	122 000р.
5	ELG(7) 400 s 2,2 GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	7 м	2,2 кВт	117 100р.
6	ELG(5) 600 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5 м	2,2 кВт	144 000р.
7	ELG(5) 600 3,0 GXD	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5 м	3,0 кВт	222 100р.
8	ELG(T5) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,2 кВт	153 000р.
9	ELG(T5) 600 3,0 GXD	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	3-5 м	3,0 кВт	231 100р.
10	ELG(T7) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,2 кВт	159 000р.
11	ELG(7) 600 2,2 GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	7 м	2,2 кВт	150 100р.
12	ELG(T5) 600S 2,7 GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	157 000р.
13	ELG(T5) D 600S 2,7 GX	65 кг	600x460x800	2 лампы по 600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	162 100р.
14	ELG(M7) 600x2 s 2,7GX	65 кг	600x460x800	2 лампы по 600 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,7 кВт	184 000р.
15	ELG(5) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5 м	2,7 кВт	174 100р.

ООО НПП «ЭнергоТехСервис»

Челябинск, 454092, ул. Елькина, 80А

Тел.: 8 (800) 800-12-92

Email: info@etslight.ru



16	ELG(T5) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	190 000р.
17	ELG(T7) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,7 кВт	197 100р.
18	ELG(T7) 1000 3,0 GXD	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5-7 м	3,0 кВт	250 000р.
19	ELG(7) 1000 2,7 GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	7 м	2,7 кВт	187 100р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

АОУ – аварийная осветительная установка

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

G - наличие встроенного генератора (может работать и от сети 220V, и генератора)

T5 - возможность менять высоту (3-5м)

T7 - возможность менять высоту (5-7м)

(5), (7) – фиксированная высота 5 м, 7 м

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

LED - светодиодная

M - модернизированная (две лампы на равновеликой высоте)


D - двойная лампа наверху

400,600,1000 – мощность источника света, Вт

2,2-2,7кВт - мощность генератора по желанию заказчика

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом

Промышленные Световые Вышки (надувной фонарь) без генератора



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Цена с НДС
20	EL(5) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	5 м	68 000р.
21	EL(T5) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	3-5 м	77 100р.
22	EL(7) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	7 м	75 000р.
23	EL(T7) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	5-7 м	86 600р.
24	EL(5) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	5 м	74 000р.
25	EL(T5) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	3-5 м	89 100р.
26	EL(7) 600	26 кг	600x460x500	600 Вт	7 м	83 000р.
27	EL(T7) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	5-7 м	92 100р.



28	EL(T5) D600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	3-5 м	95 000р.
29	EL(M7) 600x2	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	5-7 м	114 600р.
30	EL (T7) D600	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	5-7 м	116 590р.
31	EL(5) 1000	26 кг	600x460x500	1000 Вт	5 м	105 100р.
32	EL(T5) 1000 с пит. 220	26 кг	600x460x500	1000 Вт	3-5 м	119 000р.
33	EL(7) 1000	26 кг	600x460x500	1000 Вт	7 м	114 100р.
34	EL(T7) 1000 с пит. 220	26 кг	600x460x500	1000 Вт	5-7 м	123 000р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

АОУ – аварийная осветительная установка

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

T5 - возможность менять высоту (3-5м)

T7- возможность менять высоту (5-7м)

(5), (7) – фиксированная высота 5 м, 7 м

M - модернизированная (две лампы на равновеликой высоте)

D - двойная лампа наверху

400,600,1000 – мощность источника света, Вт

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом

Световые Вышки Мини (надувной фонарь) с генератором



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
35	ELG(T2) 150 с 0,7GX	20 кг	440x350x400	150 Вт (ДНаТ)	2 м	0,7 кВт	56 400р.
36	ELG(T2) 250 с 0,7GX	20 кг	440x350x400	250 Вт (ДНаТ)	2 м	0,7 кВт	59 700р.
37	ELG(T2) 100LED с 0,7GX	20 кг	440x350x400	100 Вт (LED)	2 м	0,7 кВт	66 600р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

АОУ – аварийная осветительная установка

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

G - наличие встроенного генератора (может работать и от сети

220V, и генератора)

0,7кВт - мощность генератора

T2 - высота 2м

100, 150, 250 – мощность источника света, Вт

LED – светодиодная лампа

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом



Световые Вышки Мини (надувной фонарь) без генератора



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Цена с НДС
38	EL(T2) 150	12 кг	440x350x300	150 Вт (ДНаТ)	2 м	44 500р.
39	EL(T2) 250	12 кг	440x350x300	250 Вт (ДНаТ)	2 м	46 200р.
40	EL(T2) 100 LED	12 кг	440x350x300	100 Вт (LED)	2 м	53 900р.
41	ELB(T2) 50LED-12B	12 кг	440x350x300	2x50 Вт (LED)	2 м	48 100р.
42	EL(T2) 50LED-12B	12 кг	440x350x300	2x50 Вт (LED)	2 м	42 000р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

АОУ – аварийная осветительная установка

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

T2 - высота 2м

100, 150, 250 - мощность источника света, Вт

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом

Световой шар



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Цена с НДС
43	ELH-1 220/600 S	50 кг	Абажур в тубусе 250x1400 мм, ПРА с комплектом кабелей 400x400x200 мм (габариты могут меняться в зависимости от выбранного типа ПРА)	600 Вт (ДНаТ)	1,2 м	80 000р.
44	ELH-1 220/1000 S			1000 Вт (ДНаТ)		83 000р.
45	ELH-2 380/2000 M			2000 Вт (M)		110 000р.
46	ELH-3 220/1000 S			1000 Вт (H)		83 000р.

Все модели могут быть дополнительно оснащены генератором.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

EL - установка осветительная аварийная от сети 220V

600, 1000, 2000 – мощность источника света, Вт

M – металлогалогеновая лампа

H – галогеновая лампа

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом
















Передвижные осветительные установки с генератором








№ п/п	Модель		Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
47	ПОУ-4х500Н-4,0Р-2,2GX-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х500 Вт (Н)	4 м	2,2 кВт	120 000р.
48	ПОУ-4х500Н-4,0Р-2,8GX-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х500 Вт (Н)	4 м	2,8 кВт	134 000р.
49	ПОУ-4х1000Н-4,0Р-4,5GX-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х1000 Вт (Н)	4 м	4,5 кВт	194 000р.
50	ПОУ-4х500Н-4,0Р-3,0GXD-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х500 Вт (Н)	4 м	3,0 кВт	175 000р.
51	ПОУ-4х500Н-4,0Р-5,0GXD-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х500 Вт (Н)	4 м	5,0 кВт	254 000р.
52	ПОУ-4х500Н-5,0Р-2,2GX-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х500 Вт (Н)	5 м	2,2 кВт	123 000р.
53	ПОУ-4х500Н-5,0Р-2,8GX-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х500 Вт (Н)	5 м	2,8 кВт	142 000р.
54	ПОУ-4х1000Н-5,0Р-4,5GX-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х1000 Вт (Н)	5 м	4,5 кВт	202 000р.
55	ПОУ-4х500Н-5,0Р-3,0GXD-Валли		65 кг	1640х500х850/750х550х4500	4х500 Вт (Н)	5 м	3,0 кВт	183 000р.



56	ПОУ-4x500H-5,0P-5,0GXD-Валли		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x1000 Вт (H)	5 м	5,0 кВт	262 000р.
57	ПОУ-4x150LED-5,0P-GX2,2-Валли		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x150 Вт (LED)	5 м	2,2 кВт	329 000р.
58	ПОУ-2000H 2 кВт		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x500 Вт или 2x1000 Вт (H)	9 м	2 кВт	450 000р.
59	ПОУ-4000 4 кВт		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x1000 Вт (H)	7 м	4 кВт	500 000р.
60	ПОУ-2x120LED-4,0P-GX2,2-Валли		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	2x120 Вт (LED)	4 м	2,2 кВт	172 000р.
61	ПОУ-4x150LED-4,0P-GX2,2-Валли		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x150 Вт (LED)	4 м	2,2 кВт	321 000р.
62	ПОУ-4x250LED-4,0P-GX2,2-Валли		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x250 Вт (LED)	4 м	2,2 кВт	351 000р.
63	ПОУ-2x120LED-5,0P-GX2,2-Валли		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	2x120 Вт (LED)	5 м	2,2 кВт	179 500р.
64	ПОУ-4x250LED-5,0P-GX2,2-Валли		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x250 Вт (LED)	5 м	2,2 кВт	358 500р.
65	ПОУ "Жираф"-95 LED		81 кг	1640x500x850/750x550x4500	4 LED общей мощностью 95 Вт	4,5 м	0,7 кВт	185 000р.
66	Осветительная мачта передвижная прожекторная на прицепе ОМП		до 750 кг	3440x1600x1360	Индивидуальный расчет в зависимости от требуемых заказчику характеристик			
67	МОК-3000		750 кг	3540x1700x1460	3x1000 Вт (ДНаТ)	9 м	10 кВт	609 520р.
68	МОК-4000м		800 кг	2050x1700x1460	4x1000 Вт (М)	9 м	10 кВт	1 200 000р.



69	МОК -2x1000 М		40 кг	2050x1700x1460	2x1000 Вт (М)	4 м	10 кВт	140 000р.
70	КО-2400М Валли		65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x600 Вт (М или ДНаТ)	7,5 м	2 кВт	400 000р.
71	ПОУ-4x1000Н-9,0М		до 500 кг		4x1000 (Н) или 4x250 (LED)	9,0 м	по согласованию с Заказчиком	360 000р.
72	ПОУ-4x1000Н-5,0Р-5,0 GX Валли		120 кг	1640x500x850	4x1000 (Н)	5 м	5 кВт	202 000р.
73	ПОУ-6x250LED-5,5М-3,0 GXD		до 500 кг		6x1000 (Н) или 6x250 (LED)	5,5 м	по согласованию с Заказчиком	Индивидуальный расчет

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

М – металлогалогеновая лампа

LED - светодиодная


Н – галогеновая лампа

Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом












ДНаТ – натриевая лампа высокого давления

Передвижные осветительные установки без генератора








№ п/п	Модель		Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
74	Телескопическая мачта освещения с галогенными прожекторами 500Вт		20-36 кг	1500x600x40	4x500Вт	4 м	-	46 000р.



75	Телескопическая мачта освещения с LED прожекторами 50 Вт		30 кг	1500x600x40	4x50Вт	4 м	-	44 000р.
76	Осветительная мачта автомобильная ОМА-2		15 кг	1640x70	2x500 Вт (H)	4 м	-	от 75 000р.
77	МОК-2x500H-2.8Т		25 кг	1640x150	2x500 Вт (H)	2,8 м	-	42 000р.
78	МОК-4x250H-4.0P		25 кг	1640x150	4x250 Вт (M)	4,0 м	-	48 200р.
79	МОК-2x500H-1.8Т		10 кг	1640x400	2x500 Вт (M)	1,8 м	-	22 000р.
80	МОК-1000H-1.8Т		10 кг	1640x400	1000 Вт (M)	1,8 м	-	22 000р.
81	МОК-2*60LED-1,8Т		10 кг	1640x400	2x60 Вт (LED)	1,8 м	-	23 300р.
82	МОК-2*40 LED-4.0P		25 кг	1740x150	2x40 Вт (LED)	4 м	-	67 000
83	КО-80LED		25 кг	1740x150	2x40 Вт (LED)	4 м	-	67 500р.
84	ОУ-1000		40 кг	410x720x485	2x500 Вт (M)	4 м	-	55 000р.
85	ОУ-2000		40 кг	410x720x485	4x500 Вт (M)	4 м	-	61 000р.



86	МОК-2x500H-4.0P		25 кг	1640x200	2x500 Вт (М)	4 м	-	48 200р.
87	МОК-4x500H-4.0P		25 кг	1640x200	4x500 Вт (М)	4 м	-	50 000р.
88	МОК-2x1000H-4.0P		25 кг	1640x200	2x1000 Вт (М)	4 м	-	50 000р.
89	МОК-2x38LED-1,6-B		10 кг	1640x150	2x38 Вт (LED)	1,6 м	-	33 200р.
90	МОК-4x30LED-1.8T		10 кг	1640x150	4x30 Вт (LED)	1,8 м	-	Индивидуальный расчет

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.

М – металлогалогеновая лампа

LED - светодиодная

Н – галогеновая лампа






Жирным шрифтом выделены модели, пользующиеся наибольшим спросом

ДНаТ – натриевая лампа высокого давления



Взрывозащищенные осветительные установки



№ п/п	Модель		Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС	
91	МОК-2x400М-1.6М-Exd		40 кг	1640x150	2x400 Вт (М или ДНаТ)	1,6 - 6,8 м	-	от 89 100р. (для работы во взрывоопасных зонах 2 класса)	
92	Взрывозащищенный осветительный комплекс ОК-1 В (1-й уровень взрывозащиты)		40 кг	1640x150	2x400 Вт (М или ДНаТ)	1,5 - 6,8 м	-	от 160 000р. (для работы во взрывоопасных зонах 1 класса)	
93	Аварийная осветительная установка ПОУ-4000 LED Валли взрывозащищенная		Индивидуальное исполнение согласно заявке						Цена рассчитывается по опросному листу или заявке
94	Аварийная осветительная установка ПОУ-4000 LED Валли-В взрывозащищенная		Индивидуальное исполнение согласно заявке						Цена рассчитывается по опросному листу или заявке
95	Осветительный комплекс МОК-4x250Н-6.0-1EXD		45 кг	1640x150	4x250 Вт (Н)	6,0 м	-	176 000р.	







* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Цена единицы продукции варьируется в зависимости от их количества в заказе.



Светодиодные светильники











С	Модель		Описание	Мощность источника света	Световой поток	Цена с НДС
96	Светильник светодиодный уличный ETSLD-72-WHN-220-120-ST		Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог местного значения, открытых площадей, спортивных площадок. Служит альтернативной заменой традиционным уличным светильникам с лампами ДРЛ-150, ДРЛ-250, ДРЛ-400	100 Вт	12 000 лм	12 000
97	Светильник светодиодный уличный ETSLD-60-WHN-220-120-ST (Серия LUX)		Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог местного значения, открытых площадей, спортивных площадок. Служит альтернативной заменой традиционным уличным светильникам с лампами ДРЛ-150, ДРЛ-250, ДРЛ-400	80 Вт	9 600 лм	19 070
98	Светильник светодиодный уличный ETSLD-75-WHN-220-120-ST (Серия LUX)		Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог местного значения, открытых площадей, спортивных площадок. Служит альтернативной заменой традиционным уличным светильникам с лампами ДРЛ-150, ДРЛ-250, ДРЛ-400	100 Вт	12 000 лм	17 330
99	Светильник светодиодный уличный ETSLD-90-WHN-220-120-ST (Серия LUX)		Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог местного значения, открытых площадей, спортивных площадок. Служит альтернативной заменой традиционным уличным светильникам с лампами ДРЛ-150, ДРЛ-250, ДРЛ-400	120 Вт	14 400 лм	20 730
100	Светильник светодиодный уличный ETSLD-105-WHN-220-120-ST (Серия LUX)		Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог местного значения, открытых площадей, спортивных площадок. Служит альтернативной заменой традиционным уличным светильникам с лампами ДРЛ-150, ДРЛ-250, ДРЛ-400	140 Вт	16 800 лм	22 400
101	Прожектор светодиодный уличный ETSLD-140-WHC-220-XX-TW		Прожектор светодиодный мачтовый, прямого света. Предназначен для освещения открытых территорий, площадей, магистралей, транспортных развязок и т.п. объектов. Светильник монтируется на мачтовой установке высотой до 30 метров.	177 Вт	15 000 лм	54 144









С	Модель		Описание	Мощность источника света	Световой поток	Цена с НДС
102	Светильник светодиодный уличный ETSLD-20-WHN-220-120-GP		Архитектурная подсветка (фасады, проемы и т.д.) - Подсветка рекламных конструкций - Освещение вывесок магазинов, обозначение контуров объекта, торговых точек - Освещение парковок, строительных площадок, других подобных объектов - Освещение складских помещений, цехов и др. производственных площадей	20 Вт	2 000 лм	2 880
103	Светильник светодиодный уличный ETSLD-40-WHN-220-120-GP		Архитектурная подсветка (фасады, проемы и т.д.) - Подсветка рекламных конструкций - Освещение вывесок магазинов, обозначение контуров объекта, торговых точек - Освещение парковок, строительных площадок, других подобных объектов - Освещение складских помещений, цехов и других производственных площадей	40 Вт	4 000 лм	4 175
104	Светильник светодиодный уличный ETSLD-60-WHN-220-120-GP		Архитектурная подсветка (фасады, проемы и т.д.) - Подсветка рекламных конструкций - Освещение вывесок магазинов, обозначение контуров объекта, торговых точек - Освещение парковок, строительных площадок, других подобных объектов - Освещение складских помещений, цехов и других производственных площадей	60 Вт	6 000 лм	5 770
105	Светильник светодиодный уличный ETSLD-80-WHN-220-120-GP		Архитектурная подсветка (фасады, проемы и т.д.) - Подсветка рекламных конструкций - Освещение вывесок магазинов, обозначение контуров объекта, торговых точек - Освещение парковок, строительных площадок, других подобных объектов - Освещение складских помещений, цехов и других производственных площадей	80 Вт	8 000 лм	7 770
106	Светильник светодиодный уличный ETSLD-120-WHN-220-120-GP		Для освещения крупных объектов - морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, футбольных полей, теннисных кортов, полей для гольфа, концертных площадок и т.п	120 Вт	12 000 лм	20 515
107	Светильник светодиодный уличный ETSLD-240-WHN-220-120-GP		Для освещения крупных объектов - морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, футбольных полей, теннисных кортов, полей для гольфа, концертных площадок и т.п	240 Вт	24 000 лм	39 840



С	Модель		Описание	Мощность источника света	Световой поток	Цена с НДС
108	Светильник светодиодный уличный ETSLD-250-WHN-220-120-GP		Для освещения крупных объектов - морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, футбольных полей, теннисных кортов, полей для гольфа, концертных площадок и т.п	250 Вт	25 000 лм	47 270
109	Светильник светодиодный уличный ETSLD-320-WHN-220-120-GP		Для освещения крупных объектов - морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, футбольных полей, теннисных кортов, полей для гольфа, концертных площадок и т.п	320 Вт	35 200 лм	57 600
110	Светильник светодиодный уличный ETSLD-500-WHN-220-120-GP		Для освещения крупных объектов - морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, футбольных полей, теннисных кортов, полей для гольфа, концертных площадок и т.п.	500 Вт	50 000 лм	92 750
111	Светильник светодиодный уличный ETSLD-500-WHN-220-120-GP		Для освещения крупных объектов - морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, футбольных полей, теннисных кортов, полей для гольфа, концертных площадок и т.п	500 Вт	50 000 лм	86 400
112	Светильник светодиодный уличный ETSLD-1000-WHN-220-120-GP		Для освещения крупных объектов - морских портов, нефтяных промыслов, аэропортов, футбольных полей, теннисных кортов, полей для гольфа, концертных площадок и т.п	1000 Вт	100 000 лм	169 200
113	Светильник светодиодный подвесной ETSLD-XXX-WHN-220-120-HB		Промышленные и торговые светодиодные светильники типа "Колокол" широко применяются в освещении: -цехов, -торговых центров, -промышленных предприятий, -аэропортов и других зданий с высокими потолками.	120-250Вт	12 000 – 25 000 лм	120Вт - 10 950 150Вт - 13 500 180Вт - 15 050 200Вт - 18 060 250Вт - 23 480
114	Светильник светодиодный подвесной ETSLD-XXX-WHN-220-120-HB2		Промышленные и торговые светодиодные светильники типа "Колокол" широко применяются в освещении: -цехов, -торговых центров, -промышленных предприятий, -аэропортов и других зданий с высокими потолками.	60-360Вт	6 000 - 36 000 лм	60Вт - 15 450 120Вт - 24 150 240Вт - 40 260 360Вт - 60 500
115	Светильник светодиодный подвесной ETSLD-XXX-WHN-220-120-HB3		Промышленные и торговые светодиодные светильники типа "Колокол" широко применяются в освещении: -цехов, -торговых центров, -промышленных предприятий, -аэропортов и других зданий с высокими потолками	120-500Вт	12 000 – 50 000 лм	120Вт - 24 950 240Вт - 46 500 320Вт - 68 464 500Вт - 92 730



С	Модель		Описание	Мощность источника света	Световой поток	Цена с НДС
116	Светильник светодиодный ЖКХ ETSLD-80-WHN-220-120-HUS		Светодиодный светильник общего назначения для использования в сфере ЖКХ. Антивандальный корпус не поддерживает горения, не выгорает под УФ лучами, устойчив к динамическим нагрузкам	36Вт	4000 лм	880
117	Светильник светодиодный ЖКХ с датчиком освещенности и движения ETSLD-80-WHN-220-120-HUS		В светильник встроен датчик освещенности и датчик движения. Светильник работает в двух режимах освещения - номинальном и дежурном (при отсутствии движущихся объектов в зоне срабатывания датчиков мощность светильника уменьшается до 1 Вт, световой поток до 70 лм). Освещенность для номинальной работы светильника не более 25 люкс. Расстояние срабатывания датчика движения не более 8 метров	7 Вт	500 лм	1 800
118	Светильник светодиодный ЖКХ в антивандальном исполнении ETSLD-10-WHN-220-120-HUS		Дополнительно комплектуется системой управления от встроенного опто-акустического или ИК-датчика.	12Вт	1200 лм	1 200
119	Светильник светодиодный для подвесных потолков ETSLD--WHN-220-120-HUS 595*595мм IP20		Светодиодный светильник предназначен для размещения в потолках типа "Армстронг" или в подшивные потолки в офисных и общественных помещениях, конференц- залах, переговорных помещениях, детских садах, медицинских кабинетах, магазинах, учебных классах и прочих помещениях.	32-48Вт	3200-4800, лм	32Вт - 1 500 36Вт - 1600 40Вт - 1 700 48Вт - 1 800
120	Светильник светодиодный для подвесных потолков 1200*200мм IP20					
121	Светильник светодиодный для подвесных потолков 1200*200мм IP65			32-48Вт	3200-4800, лм	32Вт - 1 900 36Вт - 2 000 40Вт - 2 100 48Вт - 2 200



Лыжи для осветительных установок



№ п/п	Наименование	Описание	Цена с НДС
122	Лыжи для осветительных установок	Лыжи под осветительную установку для болотистой местности. Благодаря этим лыжам основание каркаса световой вышки не погружается в мягкий грунт и держится на поверхности. Идеально в условиях болотистой местности, на снегу.	15 000р.

* Все цены указаны с учетом НДС 18%

Возможен индивидуальный расчет по Вашему ТЗ: мы принимаем и выполняем любые индивидуальные заказы.

Нашу продукцию **покупают все** – на сегодняшний день нашими клиентами являются свыше **1300** организаций в **России, СНГ, Европе и мире** (МЧС, МВД, МО, Автодор, ОлимпСтрой, РЖД, Газпром и т.д.)

По вопросам приобретения и поставок Аварийных Осветительных Установок обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии или отправьте заявку на электронную почту:

ООО НПП «ЭнергоТехСервис»

8 (800) 775-12-92

www.etslight.ru

info@etslight.ru

Внимание! Остерегайтесь подделок!

ООО НПП «ЭнергоТехСервис» является изобретателем, патентодержателем и производителем Аварийных Осветительных Установок (АОУ)

